KYORENE® PRO GRAPHENE

KOO - 805

SPEZIFIKATIONSBLATT



EIGENSCHAFTEN:

- 13 g grauer Kyorene® Pro Graphene Armschutz mit flexibler Daumenschlaufe
- · Frei von Glas- und Stahlfasern
- · Schutz vor Verletzungen durch hohe Schnitthemmung in Level D
- · Erhältlich in 4 verschiedenen Größen

FUNKTIONEN:

- · Bakteriostatisch, hemmt die Vermehrung und das Wachstum von Bakterien
- · Für vielseitige Arbeiten mit Anpassung für besseren Sitz und einfacher Kombination mit Handschuhen
- · Wärmeregulierend für ein angenehmes Tragegefühl
- · Geruchsneutralisierend für frischen Geruch bei längerer Tragezeit

ANWENDUNGEN:

- Automobilindustrie
- Glasindustrie
- Metallverarbeitung
- · Montage Hausgeräte
- Maschinenbau

KATEGORIE:

· Kyorene® Pro

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F - 140°F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

VERPACKUNG:

GRÖSSE	S, M, L, XL
ANZAHL	144

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 2X4XD

1 3 4 **SCHNITT** Χ 1 2 3 4 5 REIBFESTIGKEIT 1 2 3 1 3 Χ 2 4 В C Ε F

